





# SUSTENTABILIDAD FOVISSSTE

#### **AGUA**

#### •INODOROS INSTALADOS QUE ASEGUREN EL FUNCIONAMIENTO CON DESCARGA MÁXIMA DE 5 LITROS

- •LLAVES (VÁLVULAS) CON DISPOSITIVO AHORRADOR DE AGUA EN LAVABOS DE BAÑO.
- •VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO PARA ALIMENTACIÓN EN LAVABOS, INODOROS, FREGADERO, CALENTADOR DE AGUA, TINACO Y CISTERNA
- •PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA.
- •MEDIDOR DE FLUJO DE AGUA
- •TOMA DOMICILIARIA

# **ENERGIA ELECTRICA**

- •A) LAMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS AUTOBALASTRADAS (FOCOS AHORRADORES)
- •B) COMBINACIÓN DE LÁMPARAS FLUORESCENTES COMPACTAS AUTOBALASTRADAS (FOCOS AHORRADORES) Y LÁMPARAS LED TIPO BOMBILLA
- •AISLAMIENTO TERMICO EN EL TECHO Materiales termoaislantes en techos que cumplan con el valor mínimo de la Resistencia Térmica ("R") (1 DE JULIO 2013 REGISTRO EN RUV)
- •ACABADO REFLECTIVO EN TECHO PLANO O INCLINADO CON TEXTURA LISA Recubrimiento reflectivo como acabado final en techos planos o inclinados con textura lisa. Que cumpla con una reflectancia solar mayor al 80 % clima cálido y del 70% en clima templado. Con evidencia de cumplimiento de acuerdo al DIT (1 DE JULIO 2013 REGISTRO EN RUV)

### **GAS - SOLAR**

- •A) CALENTADOR DE PASO •INSTANTÁNEO
- •B) CALENTADOR DE PASO DE RÁPIDA RECUPERACIÓN

## **SALUD**

- •DEPÓSITOS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓIDOS (ORGÁNICOS E INORGÁNICOS) CON TAPA Y UBICADOS EN UN ÁREA ESTABLECIDA EN EL PROYECTO
- •SEPARACIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN, EN LA FUENTE, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, RECOLECCION/TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL

# Portal Fovissste:

http://www.fovissste.gob.mx/swb/FOVISSSTE/Conoce\_las\_Ecotecnologias Fovissste

# Manual Explicativo:

http://portal.infonavit.org.mx/wps/wcm/connect/74059759-6b50-4b61-ba95-

<u>d30435497fea/ManualExplicativoViviendaEcologica.pdf?MOD=AJPERES</u>